

APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Ljubičić, Petra

Master's thesis / Specijalistički diplomski stručni

2021

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Split / Sveučilište u Splitu**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:228:171499>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-14**



Repository / Repozitorij:

[Repository of University Department of Professional Studies](#)



SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije

PETRA LJUBIĆIĆ

ZAVRŠNI RAD

APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Split, rujan 2021.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije

Predmet: Upravljanje rizicima

Z A V R Š N I R A D

Kandidat: Petra Ljubičić

Naslov rada: Aplikacija za upravljanje rizicima

Mentor: mr.sc. Karmen Klarin, viši predavač

Split, rujan 2021.

Sadržaj

Sažetak.....	1
Summary.....	2
1. Uvod	3
2. Rizik u razvoju informacijskog sustava	5
2.1. Informacijska tehnologija kao izvor poslovnih rizika.....	6
3. Upravljanje rizicima	7
3.1. Scenarij rizika.....	7
3.2. Plan projekta i općeniti rizici.....	8
3.3. Proces upravljanja rizicima	12
3.3.1. Boehmov proces upravljanja rizicima	14
3.3.1.1. Identifikacija rizika.....	14
3.3.1.2. Analiza rizika	15
3.3.1.3. Vrednovanje rizika	15
3.3.1.4. Postupanje s rizicima	16
3.3.1.5. Rješavanje rizika	17
3.3.1.6. Praćenje rizik.....	17
4. Metode upravljanja rizicima	18
4.1. Metode identifikacije rizika.....	18
4.2. Metode analize rizika	18
4.2.1. Vrednovanje rizika	19
4.3. Metode planiranja kontrolnih mjera.....	20
4.4. Metode praćenja rizika	21
4.5. Važnost upravljanja rizicima za upravljanje kvalitetom	23
5. Zahtjevi za izradu aplikacije	24
5.1. Relacijska baza podataka	25
5.2. Aplikacija za upravljanje rizicima	26
5.2.1. Početna forma	31
5.2.2. Unos uloge	31
5.2.3. Unos projekta	32
5.2.4. Unos kontrole rizika	34

5.2.5. Unos karakteristike.....	34
5.2.6. Unos rizika.....	37
5.2.7. Unos nefunkcionalnog zahtjeva	51
5.2.8. Unos generičkog rizika.....	52
5.2.9. Unos funkcionalnog zahtjeva.....	53
5.2.10. Izvješća	55
6. Zaključak.....	57
Literatura	58
Prilog A	59

Sažetak

U ovom završnom radu obrađena je tema izrade aplikacije za upravljanje rizicima. Upravljanje rizicima je cjelokupan proces utvrđivanja, procjene i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve sustava, te poduzimanje potrebnih radnji u svrhu smanjenja rizika kroz primjenu upravljanja i kontrola. Aplikacija korisniku omogućuje proces procjene i kontrole rizika kako bi se u konačnici uspješno i efikasno razvio željeni sustav. Za izradu same aplikacije korišten je program Microsoft Access koji služi za rad i upravljanje bazama podataka.

U teoretskom dijelu detaljno su opisani rizici sa svim svojim karakteristikama, procesi upravljanja rizicima i metode upravljanja rizicima kojima se želi poboljšati upravljanje i kontrola sigurnosti rizika u poslovanju, te korisnički zahtjevi za izradu aplikacije.

U praktičnom dijelu je izrada aplikacije za upravljanje rizicima sa svojim funkcionalnostima.

Ključne riječi: rizik, upravljanje rizicima, metode upravljanja rizicima, zahtjevi za izradu aplikacije.

Summary

Application for risk management

In this final paper, the topic of developing a risk management application is addressed. Risk management is the entire process of identifying, assessing and monitoring risk, taking into account the objectives of the system, and taking the necessary actions to reduce risk through the application of management and control. The application allows to user a process of risk assessment and control in order to ultimately successfully and efficiently develop the desired system. Microsoft Access, which is used to manage databases, was used to create the application itself.

The theoretical part describes in detail the risks with all their characteristics, risk management processes and risk management methods that seek to improve the management and control of business security, and user requirements for application development.

The practical part is the development of a risk management application with its functionalities.

Keywords: risk, risk management, risk management methods, application development requirements.

1. Uvod

U svakom poslovnom sustavu postoje rizici koji se pojavljuju u različitim trenutcima, poput misije, vizije, određivanja i realizacije ciljeva poslovnih ciljeva, preko poslovnih procesa, do ostvarenja ili neostvarenja istih. Prisutan je niz prijetnji sa svojim izvorima, koje mogu izazvati negativne događaje i rezultirati neželjenim posljedicama poput kašnjenja, loše kvalitete, povećanih troškova i drugih negativnih rezultata. Kako se to ne bi dogodilo, nužno je poduzimati adekvatne mjere postupanja s rizicima. Dakle, svrha upravljanja rizicima je povećati vjerojatnost da će se u slučaju pojave prijetnji, otkloniti ili umanjiti nepovoljni ishodi tih prijetnji. Upravljanje rizicima se može promatrati kao kontinuiran proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve sustava, te poduzimanje potrebnih radnji, posebno kroz upravljanje i kontrolu.

Upravljanje rizicima danas nije samo teorijsko područje već se rizicima upravlja svakodnevno u gotovo svim organizacijama. Iz tog razloga, razvijene su i različite metode koje organizacijama olakšavaju proces smanjenja rizika te povećanja vrijednosti poslovnih procesa.

U ovom radu opisana je aplikacija koja korisniku omogućava upravljanje, praćenje i kontrolu rizika za što efikasniji razvoj softvera.

U drugom poglavlju opisana je sama definicija pojma rizika, navedene su vrste rizika unutar poslovnog sustava te je prikazan utjecaj informacijske tehnologije na rizike.

U trećem poglavlju objašnjeno je provedenje upravljanja rizicima kroz procese upravljanja, a to su: identifikacija rizika, analiza rizika, vrednovanje rizika, postupanje s rizicima, rješavanje rizika i praćenje rizika.

U četvrtom poglavlju navedene su i detaljno objašnjene metode kojima pomoću kojih se upravlja rizicima.

U petom poglavlju popisani su korisnički zahtjevi koji se odnose na izradu aplikacije za upravljanje rizicima, te je prikazan relacijski model baze podataka sustava. Opisana je izrada same aplikacije za upravljanje rizicima sa svim svojim funkcionalnostima koje omogućuju što

efikasnije upravljanje istima. Zaključak naglašava važnost upravljanja rizicima koji se mogu olakšati i poboljšati korištenjem odgovarajuće aplikacije.

2. Rizik u razvoju informacijskog sustava

Rizik je vjerojatnost da će nastati događaj koji će imati negativne posljedice na pojedinca, poduzeće ili društvo općenito. Nezaobilazni su dio ljudskih aktivnosti i svakog posla. Uvijek su povezani s neizvjesnošću, što vrijedi za naš svakodnevni život, ali i svaki poslovni sustav. Oni su funkcija imovine, prijetnje, ranjivosti i mogućih posljedica. Imovina je sve što poslovni sustav posjeduje i što za njega ima neku poslovnu vrijednost. To može biti materijalna imovina, finansijska imovina, informacije, procesi i slično. Postoji više načina kategorizacije rizika, njihova najčešća podjela u nekom poslovnom sustavu, prikazana je na slici 1.



Slika 1. Vrste rizika u poslovnom sustavu [4]

Može se uočiti da prema ovom pristupu postoje strateški rizici, rizici okoline, rizici tržišta, kreditni rizici, operativni rizici, rizici (ne)sukladnosti i rizici vezani za Informacijsku tehnologiju (IT). Strateški rizici su prisutni kada u upravljanju poslovnim sustavom nije dobro definiran strateški plan ili se uopće ne provodi, nije definirana vizija i misija, te poslovanje nema jasno zadane ciljeve. Rizici okoline su prisutni kada se na vrijeme ne uočavaju stalne promjene u okolini koje se događaju zbog razvoja tehnologije, uvjeta poslovanja, rastućih ekoloških

zahtjeva, promjena kod konkurencije. Ukoliko poslovni sustav ne prati dovoljno dobro neprestane promjene na tržištu, ne prilagođava mu svoje proizvode i usluge, ima lošu politiku cijena ili je loše odabrao svoje kupce, onda su to tržišni rizici. Ako poduzeće koristi nepovoljne kredite onda se govori o kreditnom riziku. Ako poduzeće svoje poslovanje nije prilagodio aktualnim zakonima, propisima ili normama, već ih netransparentno koristi ili čak krši, postoje rizici nesukladnosti.

2.1. Informacijska tehnologija kao izvor poslovnih rizika

IT rizici sastavni su dio svake od kategorija poslovnih rizika. Niti jedna poslovna odluka ne može se donijeti bez odgovarajućih informacija. Izvori ovih informacija u poslovnom sustavu su njegov informacijski sustav s pripadajućim bazama strukturiranih podataka, ali i obilje informacijskih izvora u kojima one najčešće nisu strukturirane. I internet je danas nezaobilazno vrelo najraznovrsnijih informacija.

Neki primjeri rizika su: rizici nedovoljno dobro povezanog poslovanja i IT potpore, rizici nepostojanja strateškog plana IT-a, rizici loše provedenih IT investicija, rizici prekida IT potpore poslovnim procesima, rizici nedovoljne kvalitete IT potpore, rizici u vođenju informatičkih projekata, rizici niske razine usluga koje IT pruža itd [4]. Dakle, IT rizici su posljedica opasnosti i prijetnji uslijed neadekvatnog odlučivanja, nepoduzimanja potrebnih mjera, te svega onog što može dovesti do neželjenih ili neočekivanih posljedica i financijskih i drugih šteta unutar poduzeća i njegovog okruženja. Šteta može biti materijalna i financijska, izravna ili neizravna, te svaku treba uzeti u obzir i procijeniti.

3. Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima osnova je svakog upravljanja poslovnim sustavima. Svodi se na pronalaženje razumnog odnosa između različitih aspekata opasnosti, mogućih posljedica i mjera kojima se rizici svode na razumnu razinu. U nekom poslovnom sustavu nije moguće identificirati i otkloniti sve rizike, već je nužno neprihvatljive rizike svesti na prihvatljivu razinu. Da bi se povećala vjerojatnost uspješnog završetka projekta, rizike ili potencijalne probleme za projekt treba identificirati u ranoj fazi. Postoji fraza: "Ako vi ne napadate aktivno rizike, rizici će aktivno napasti vas." Iskustvo pokazuje da je proaktivno postupanje s rizicima jeftinije od ispravljanje problema nakon što se rizik dogodi.

Postoje mnoge definicije pojma "rizik". Sve definicije implicitno uključuju dvije karakteristike:

- *nesigurnost* - događaj se može ili ne mora dogoditi, i
- *gubitak* - događaj ima neželjene učinke.


Moglo bi se reći: „Rizik je mogućnost gubitka zbog događaja koji će se vrlo vjerojatno dogoditi.“

3.1. Scenarij rizika

Scenarij rizika je slijed događaja koji se sastoji od faktora rizika, rizičnog događaja, reakcije na rizika i učinak samog rizika:

1. faktor rizika je nešto što utječe na vjerojatnost nastanka negativnog događaja;
2. rizični događaj je pojava negativnog incidenta ili otkrivanje negativnih okolnosti;
3. reakcija na rizik je akcija koja se može provesti prije i djeluje preventivno, a može i kada se dogodi rizik jer posljedice mogu aktivirati nove rizike i odluke; i konačno
4. učinak rizika je utjecaj rizičnog događaja na projekt.

Primjer naveden na slici 2. uključuje sljedeći scenarij rizika: Izdavanje baze podataka još je u fazi beta-testa. Problemi bi se mogli pojaviti s integriranjem baze podataka. Ako je to slučaj, možda bi trebao biti pozvan stručnjak za bazu podataka.



Slika 2. Scenarij rizika

Za razliku od čisto tekstualnih opisa rizika, scenariji rizika nude tu prednost da se rizici mogu podijeliti na pojedinačne elemente, što omogućuje definiranje ciljanih mjer.

3.2. Plan projekta i općeniti rizici

Osnovne pretpostavke/preduvjeti kako bi projekt razvoja informacijskog sustava ili programskog rješenja mogao započeti:

- Projekt treba imati projektni plan.
- Metodologija procesa razvoja primjenjivat će se tijekom životnog ciklusa projekta.
- Koristit će se sustavna metoda praćenja i kontrole projekta te postupak kontrole promjene.
- Pripremit će se prihvatljivo detaljna razrada radnih zadataka, odnosno WBS (*engl. Work breakdown structure*).
- Odgovarajući mehanizam izvještavanja o statusu koristit će se za ažuriranje svih zainteresiranih strana.
- Sve uloge i odgovornosti treba odmah na početku razvoja dobro definirati.

Rizici koji se mogu pojaviti u razvoju bilo kojeg informacijskog sustava nazivaju se općeniti ili generički rizici. U nastavku je detaljan popis generičkih rizika [5] koji se koriste kao temeljni podaci u izradi aplikacije:

Ovdje su navedene dvije grupe potencijalnih rizika u razvoju IT projekta. Prva grupa se može ocijeniti vrijednostima *Visok*, *Srednji* i *Nizak*, dok se druga grupa samo ocjenjuje s *Da* i *Ne*.

1. Šesnaest potencijalnih projektnih rizika koji se mogu ocijeniti jednim od tri kriterija: *Visok*, *Srednji*, *Nizak*.

- **Nabavka opreme ključne za uspjeh projekta kasni u procesu nabave.**

Problem se može pojaviti od strane proizvođača (dobavljača) ili je potrebno previše vremena za isporuku.

- **Prekoračenje planiranog roka potrebnog za neki projekt.**

Nakon isteka roka, financiranje projekta se može smanjiti ili prekinuti, što utječe na datum isporuke.

- **Trošak rada i ostali troškovi koji nastanu mogu se povećavati iz godine u godinu.**

Ako se stope opterećenja, troškovi podrške, te naknade povećaju i nisu planirani, izvođač će biti ocijenjen negativno obzirom na sposobnost rada u okviru zadanoj proračuna.

- **Član/Članovi projektnog tima neće biti dostupni kada je to potrebno.**

Nedovoljan broj članova tima koji nisu specijalizirani za posebne zadatke, ili članovi tima nisu postavljeni na odgovarajuće zadatke.

- **Rizik povezan s korištenjem gotovih paketa/softvera.**

Paketi ne ispunjavaju određene zahteve što može rezultirati kašnjenjem samog projekta.

- **Rizici povezani sa bilo kakvim pretvorbom postojećih podataka prije uvođenja novog sustava**

Ako su za pokretanje novog sustava potrebni prethodni podaci iz starog sustava, pretvorba podataka se mora izvršiti pažljivo kako bi se osiguralo njihovo uspješno izvršavanje.

- **Pomno odabiranje opreme**

Ako je hardver i softver neprikladan za razvoj sustava i ne može izdržati radno opterećenje, to može utjecati na razvoj, osobito na faze kodiranja i testiranja.

- **Mogućnost da se radna okolina korisnika promijeni nakon što su prikupljeni zahtjevi.**

Zbog brzo mijenjajuće radne i programske opreme na radnoj stanici postoji velika vjerojatnost da će doći do promjena u korisnikovom okruženju i da će one imati utjecaja na projekt.

- **Postojanje potencijalnih rizika nastalih nedefiniranim ili slabo definiranim zahtjevima**

Zahtjevi koji se nepotpuni, nejasni ili neprovjereni uzokovat će probleme u nekom trenutku tijekom trajanja projekta (obično na kraju)

- **Rizik da će se dogoditi promjene od strane ugovaratelja projekta, a koje će utjecati na projekt.**

Ako organizacija (povijesno) ima visoku stopu fluktuacije, ona može utjecati na projekt i treba je uzeti u obzir prilikom planiranja.

- **Rizik da će organizacija morati promijeniti mjesto izrade projekta: urede, poslovne prostore i slično.**

Svaki potencijalni potez selidbe cijelog ili dijela organizacije uzrokovat će rizik jer će za to biti vrijeme stati razvoj projekta.

- **Rizici povezani s ljudima koji rade na projektu koji mogu biti povučeni u bilo koje vrijeme na neki drugi zadatak.**

Ako to nije unaprijed planirano, povlačenje ljudi iz projekta utjecati će na kontinuitet cijelog razvojnog tima.

- **Rizik za troškove i raspored koji nastaju prilikom dodatne radne snage korištene prilikom razvoja.**

Problem sa rasporedom osoblja ako projekt menadžer nema mogućnost upravljanja nad tim osobljem; također se mijenja cijena projekta.

- **Mogućnost da vlasnici sustava ili osoblje za korisničku podršku koje su potrebne za razvojni tim tijekom ciklusa razvoja softvera neće biti dostupni.**

Kada osoblje za podršku klijentima nije dostupno za raspravu o statusu projekta ili rješavanju problema, postoji mogućnost utjecaja na sve, od prikupljanja zahtjeva do testiranja pri čemu će raspored i kvaliteta proizvoda imati posljedica.

- **Rizik koji uzrokuje vlasnik sustava ili njegov predstavnik, odnosno njihova odsutnost prilikom procesa kontrole.**

Upravljanje promjenama su aktivnosti koje su ključne za isporuku projekta na vrijeme i unutar proračuna. Ako nema kontrole promjena zahtjeva, dizajna i sličnog, postoji mogućnost prekoračenja troškova. Kontrola znači da će sve promjene biti procijenjene i dogovorene od strane svih strana prije nego što se odobri promjena.

- **Rizik koji proizlazi iz obveznog datuma završetka projekta.**

Ukoliko je klijentu naveden točan datum završetka, svi faktori kao resursi, funkcije i kvaliteta moraju biti uređeni i usklađeni kako bi se zadovoljio taj datum. Ako navedeno nije dostižno, potrebno je klijentu navesti razloge zašto.

2. Jedanaest potencijalnih projektnih rizika s ocjenim *Da*, *Ne* u praktičnoj primjeni na zadani projekt razvoja informacijskog sustava:

- **Voditelj projekta nema direktnu kontrolu nad timovima.**

Mogućnost da projekt manager i projektni tim nisu u sinkronizaciji s informacijama ni s prioritetima izrade projekta. Potrebno je uspostaviti dobru i učestalu komunikaciju uz vremenski plan.

- **Više timova radi na razvoju softvera.**

Može uzrokovati probleme kada skupine trebaju raditi neki zajednički dio sustava gdje je potrebna dobra koordinacija i razumijevanje koji dio procesa radi jedan, a koji drugi tim.

- **Razvojni tim nije upoznat s razvojnom okolinom.**

Razvojni tim ne može napraviti dobar projekt ako nije upoznat sa osnovnim alatima s kojim bi trebao dovesti taj projekt do kraja.

- **Prvi projekt projektnog managera.**

Za postati dobar projekt manager potrebno je vrijeme i iskustvo

- **Projekt je znatno veći/kraći od onoga što tim standardno radi.**

Utječe na veličinu i složenost planiranja projekta, veći projekti su kompleksniji za planiranje i raščlanjivanje što je i kada potrebno napraviti

- **Ima li projektni tim potrebne kompetencije kako bi dovršio dodijeljeni posao?**
Potrebno je napraviti tablicu kompetencija ili WBS dijagram kompetencija kako bi se znalo što koji član tima radi na projektu.
- **Postoje li dodatni resursi bilo u iskusnom ljudstvu ili nekom drugom resursu koji bi uskočili u slučaju problema.**
Potrebno je imati mogućnost angažiranja dodatnih ljudi ukoliko se revizijom planiranja uvidi da je potrebno više ljudi na projektu.
- **Razvojni tim i tim za podršku ne rade u istom mjestu.**
Cijela komunikacija i rješavanje problema traje znatno duže nego kada su timovi u istom mjestu.
- **Je li GO i bolovanje uračunato u plan odvijanja projekta i projektne zadatke?**
Planirati se ne bi smjelo sa minimalnim vremenom, uvijek mora ostati dovoljna količina ‘praznog hoda’ za nepredviđene okolnosti poput bolesti, problema u projektu, godišnjih odmora i slično. Zbog tog se u planiranju često zadaju minimalni, najvjerojatniji i maksimalno predviđeni sati rada.
- **Zna li naručitelj što želi od proizvoda?**
Mijenjanje zahtjeva nakon početka izrade projekta znatno umanjuje mogućnost izrade kvalitetnog proizvoda.
- **Ima li projekt punu podršku odgovornih za njegov razvoj?**
Ukoliko razvoju projekta ne bude pružena odgovarajuća podrška, biti će potrebno napraviti dodatne korake za osiguranje realizacije i završetka.

3.3. Proces upravljanja rizicima

Upravljanje rizicima kao proces se može opisati kao skup odgovarajućih metoda koje nastaju u praksi, a fleksibilno se koriste prema potrebi. Njegov cilj je rješavanje problema rizika uz različita znanja i discipline koji služe za efikasno rješavanje rizika. Služi za identifikaciju, analizu i praćenje rizika te odabira najefikasnijeg načina za uklanjanje ili smanjenje njegovog

utjecaja u poslovanju poduzeća. Cijeli proces upravljanja rizicima treba biti jasno i jednoznačno definiran sa svim podacima i koracima svake faze procesa. Kada je tako definiran, postaje objektivan i moguće ga je unaprijediti. U svakom procesu upravljanja rizikom se javlja i subjektivna strana upravljanja koju daje osoba koja se bavi prepoznavanjem rizika u procesu. Ta osoba mora biti stručnjak koja se bavi rizicima te ima znanja i mogućnosti prepoznavanja pojedinih izvora rizika i načina njihova otklanjanja. Koliko je ta osoba stručna ovisi i sama kvaliteta upravljanja procesom, te ako ona zanemari neke detalje koji su važni za detekciju rizika dolazi do lošije kvalitete procesa.


Proces upravljanja rizikom uvelike ovisi o mogućnosti identifikacije problema i određivanja protumjera. Stručnost također nije jedini faktor koji utječe. Osim nje, utječe i pristup upravljanju te je potrebno definirati korake procesa upravljanja kako bi osobe koje se bave rizicima mogle obuhvatiti sve moguće informacije bitne za uspješno otklanjanje rizika.

Na početku procesa upravljanja rizicima potrebno je jasno iskazati ciljeve, definirati vanjske i unutarnje parametre o kojima treba voditi računa u upravljanju rizicima te postaviti opseg i kriterije za procjenu rizika. U prepoznavanju vanjskih parametara u razmatranje se uzimaju političke, ekonomski, sociološke, tehnološke, pravne te čimbenike okoliša te njihov utjecaj na ciljeve organizacije. Također, treba uzeti u obzir odnos i potrebe vanjskih dionika organizacije. Za definiranje unutarnjih parametara analiziraju se IT resursi, ljudski resursi, organizacijska kultura, politike, prihvaćeni standardi, ciljevi, potrebe unutarnjih dionika i slično. Također, na taj način prepoznaju se i sve prilike koje organizacija može postaviti kao svoje ciljeve i ostvariti ih u budućem razdoblju.

Upravljanje rizikom je uvijek bilo dio razvoja informacijskog sustava. Voditelji projekata i drugo osoblje projekta može intuitivno identificirati rizike i rješavati ih, ali to nije uvijek dovoljno. Za složene visoko rizične projekte potrebno je provesti formalni postupak upravljanja rizikom, podržan učinkovitim metodama u pojedinim fazama procesa.

3.3.1. Boehmov proces upravljanja rizicima

Upravljanje rizikom uvedeno je kao eksplicitan proces u razvoju softvera 1980. Otac softvera za upravljanje rizikom smatra se Barry Boehm [5]. On je definirao spiralni model temeljen na „Model životnog ciklusa razvoja softvera“ i zatim je opisao prvi proces upravljanja rizicima. Većina procesa definirana od tada proizlaze iz njegovog temeljnog procesa. Njegov proces upravljanja rizicima sastoji se od dva podprocesa: procjena rizika i kontrola rizika, a prikazani su na slici 3.



Slika 3. Proces upravljanja rizicima

Procesi upravljanja rizicima kako ih je postavio Boehm su temelj svim metodologijama koje se danas koriste u upravljanju rizicima kod razvoja informacijskih sustava. Oni su i temelj za izradu aplikacije za upravljanje rizicima.

3.3.1.1. Identifikacija rizika

Postupak *identifikacije rizika* podrazumijeva popis svih mogućih rizika za projekt. Ovdje se mogu koristiti metode, npr. brainstorming, i analitičke metode, npr. kontrolni popis rizika. Provodi se prepoznavanjem svih mogućih rizika i njihovih izvora. Cilj ove faze je doći do liste onih događaja koji bi u negativnom smislu mogli utjecati na ostvarivanje poslovnih

ciljeva. Važno je identificirati sve potencijalne rizike, jer oni koji se ne prepoznaju u ovoj fazi, biti će u narednim koracima isključeni iz dalnjeg postupka upravljanja rizicima. Poslovni sustav može primijeniti razne alate i tehnike prilagođene svojim ciljevima i uvjetima te koristiti ranije iskustvo o rizicima koji su se već dogodili. Za identifikaciju rizika od presudne je važnosti da su prikupljene informacije relevantne i ažurne. U ovaj postupak potrebno je uključiti ljude s adekvatnim poznavanjem područja za koje se on provodi.

3.3.1.2. Analiza rizika

Analiza rizika procjenjuje rizike. Uključuje razumijevanje identificiranih rizika. Razmatraju se uzroci i izvori rizika, njihove pozitivne i negativne posljedica te vjerojatnosti pojave. Također, potrebno je identificirati i čimbenike koji utječu na posljedice i vjerojatnost. U analizi rizika nužno je prepoznati i sve druge atributa rizika, jer neki događaj može imati više posljedica i može utjecati na više ciljeva. Pri analizi rizika potrebno je uzeti u obzir i postojeće mјere postupanja s rizicima (kontrole rizika), ako one postoje, te odrediti njihovu efikasnost i učinkovitost.

3.3.1.3. Vrednovanje rizika

U fazi *vrednovanja rizika* donose se odluke o izboru onih rizika koji zahtijevaju obradu te prioritete implementacije predviđenih kontrola. Odluke se donose na osnovi rezultata analize rizika. Vrednovanje rizika uključuje uspoređivanje razine određenog rizika ustanovljenog tijekom faze analize, s kriterijima ustanovljenim tijekom utvrđivanja konteksta u kojem se promatra pojava rizika. U određenim okolnostima, vrednovanje rizika može rezultirati pokretanjem daljnje analize rizika. Također, vrednovanje rizika može dovesti i do odluke o nepoduzimanju nikakvih dalnjih aktivnosti, osim održavanja postojećih kontrola. Naravno, ove odluke prvenstveno ovise o postavljenim kriterijima rizika i razini rizika koju poslovni sustav smatra prihvatljivom.

3.3.1.4. Postupanje s rizicima

Postupanje s rizicima uključuje izbor i implementaciju jedne ili više mogućnosti utjecanja na rizik. Uobičajene strategije su:

- *smanjenje rizika* – to je pristup koji podrazumijeva implementaciju odgovarajućih novih kontrola kojima se umanjuje identificirani rizik.
- *prenošenje rizika* – to je pristup u kojem se rizik se prenosi na treću stranu, npr. osiguravajuću kuću ili dobavljača.
- *prihvaćanje rizika* – jest pristup kojim se identificirani rizik prihvaca bez implementacije novih kontrola. Primjenjuje se ukoliko analiza pokaže da je trošak nove kontrole veći od potencijalnog gubitka. Odluka o prihvaćanju rizika predstavlja veliku odgovornost njenog donositelja i zahtijeva pismeno izvješće s detaljnim obrazloženjem zašto ne implementirati dodatne kontrole.
- *izbjegavanje rizika* – jest postupak koji podrazumijeva prekidanje ili nepokretanje aktivnosti unutar poslovnog sustava koje mogu izazvati određeni rizik. To se može primijeniti u slučaju kad se ukidanjem takvih aktivnosti ne utječe značajnije na poslovne procese organizacije ili kad postoji neki drugi način realizacije ovih aktivnosti.

Nakon implementacije poduzetih mjera, ostaje rizik kojeg nazivamo rezidualnim rizikom. To je rizik koji podrazumijeva sve one prijetnje i ranjivosti za koje se smatra da ne zahtijevaju dodatni tretman u pogledu njegovog smanjenja.

Smanjivanje rizika obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- određivanje prioriteta potrebnih mjera
- evaluaciju preporučenih mjera
- analizu isplativosti (dobiveno/uloženo)
- odabir mjera postupanja
- dodjeljivanje odgovornosti
- razradu plana za implementaciju mjera postupanja i njegovu realizaciju.

Rezultati ovih aktivnosti se obično objedinjavaju u planu postupanja s rizicima. Taj plan mora biti integriran u upravljačke dokumente organizacije i iskominiciran sa svim zainteresiranim dionicima.

3.3.1.5. Rješavanje rizika

Proces planiranja upravljanja rizicima podrazumijeva određivanje mjera za smanjenje vjerojatnost nastupanja rizičnih događaja ili umanjenje negativnih učinaka nakon pojave rizičnog događaja. *Rješavanje rizika* je korak procesa u kojem su definirane mjere koje će se provesti. Praćenje rizika prati učinkovitost mjeru koje se provode. Kako bi to učinili učinkovito, treba navesti metrike praćenja rizika.

3.3.1.6. Praćenje rizik

Praćenje i preispitivanje je neophodno zbog uvida učinkovitost svih koraka procesa upravljanja rizikom. To je važno za neprekidno poboljšavanje. Potrebno je pratiti rizike i učinkovitost mjeru obrade kako bi se osiguralo da promjena uvjeta ne mijenja prioritete.

U idućem poglavlju su opisane metode upravljanja rizicima koje prikazuju praktičnu primjenu osnovnih procesa upravljanja rizicima definiranih u ovom poglavlju.

4. Metode upravljanja rizicima

Kako bi se proces upravljanja rizicima provodio na sustavan način, važno je imati dobro razvijene metode za svaki procesni korak. Neke od metoda su opisane u sljedećim primjerima.

4.1. Metode identifikacije rizika

U pravilu se za identificiranje rizika koriste dvije vrste metoda. Prvo, metode brainstorminga, koje aktiviraju kreativnost projektnog osoblja. Drugo, postoje brojne kontrolne liste rizika koje uključuju tipične rizike projekta. Ti kontrolni popisi mogu se koristiti u grupnim ili individualnim raspravama kako bi se identificirali rizici. Jedan vrlo dobro poznat popis je "Upitnik na temelju taksonomije", koji sadrži 194 pitanja, koji su podijeljeni u različite kategorije:

- *Inženjerstvo proizvoda* (zahtjevi, dizajn, testiranje koda i jedinice, integracija i testiranje, inženjerske specijalnosti)
- *Razvojno okruženje* (razvojni proces, razvojni sustav, proces upravljanja, metode upravljanja, radno okruženje)
- *Ograničenja programa* (resursi, ugovori, programska sučelja).

4.2. Metode analize rizika

Jedan od prvih koraka u analizi rizika je detaljno opisati rizik. Opis rizika iz nekog primjera obrasca sadrži sljedeće informacije, od kojih se neke ne prikupljaju sve dok se ne planiraju kontrolne mjere ili faza praćenja:

- jedinstveni naslov rizika
- datum identifikacije
- formalni opis rizika korištenjem faktora rizika, rizičnog događaja i učinka rizika

- opis konteksta koji sadrži dodatne informacije u tekstualnom obliku
- osoba koja je identificirala rizik
- prioritet
- vjerojatnost nastanka rizika
- stupanj utjecaja (učinak rizika), vrijeme u kojem je vjerojatno da će doći do rizičnog događaja ili kada se moraju poduzeti mjere
- klasifikacija
- odgovorna osoba
- strategija usmjerena na smanjenje vjerojatnosti nastanka ili izbjegavanja rizika
- akcijski plan u slučaju pojave rizika
- status i datum kada je status zadnji put zabilježen
- osoba koja je prihvatile rizik, npr. voditelj projekta
- datum zaključka
- razlog za zaključak

4.2.1. Vrednovanje rizika

Nakon završene analize rizika treba rizik vrednovati. U obzir se uzimaju vjerojatnost nastanka neželjenih događaja, posljedice rizika i određuje izloženost organizacije riziku. Rizici se mogu odrediti kao prioriteti na temelju kvalitativnih kriterija. S ovom metodom, vjerojatnost nastanka rizika i stupanj utjecaja se ocjenjuju kao "niski", "srednji" ili "visoki". Tako se mogu definirati tri prioritetne kategorije (slika 4.):

1. *rizici visokog prioriteta* (crveni kvadranti) su oni koji su ocijenjeni kao visoki za jedan parametar i barem srednji za drugi;
2. *rizici niskog prioriteta* (zeleni kvadranti) su oni koji su ocijenjeni kao niski za jedan parametar i najmanji za drugi;
3. ostalim rizicima dodijeljen je *srednji prioritet* (žuti kvadranti).

	Vjerojatnost incidenta scenarija	Vrlo mala	Mala	Srednja	Visoka	Vrlo visoka
Utjecaj posljedica	Vrlo mala	3	4	5	6	7
	Mala	4	5	6	7	8
	Srednja	5	6	7	8	9
	Visoka	6	7	8	9	10
	Vrlo visoka	7	8	9	10	11

Slika 4. Kategorije rizika [6]

Dobar način kvantitativnog vrednovanja rizika i njihova prioriteta je metoda izloženosti riziku. Ovom metodom, vjerojatnost nastanka rizičnog događaja daje se kao vrijednost između 0 i 1, a učinak rizika se daje kao mjerljiva vrijednost. Izloženost riziku izračunava se na sljedeći način:

$$\text{Izloženost} = \text{Vjerojatnost} * \text{Utjecaj}$$

Na primjer, vrednovanje rizika pomoću tablice na slici 4. s vjerojatnošću pojave 'mala', te utjecaj posljedice 'srednji' daje procjenu gubitka imovine od 100.000 kn:

$$\text{Gubitak} = \text{Izloženost} * \text{Vrijednost} = 0.6 * 100,000 = 60.000 \text{ kn.}$$

4.3. Metode planiranja kontrolnih mjera

U ovom koraku predlažu se kontrole i alternativna rješenja koja bi mogla smanjiti ili eliminirati već prije identificirane rizike. Cilj je pomoću predloženih kontrola smanjiti razinu rizika informacijskog sustava i podataka na prihvatljivu razinu, a čimbenike koje treba prilikom predlaganja uzeti u obzir su: djelotvornost predloženih kontrola, važeće propise, interne akte, te utjecaj na poslovne procese i sigurnost IS-a. Prilikom predstavljanja mogućih kontrola osobi zaduženoj za prihvaćanje rizika sigurnosni stručnjak odnosno analitičar treba ponuditi kao

opciju barem dva različita paketa protumjera, te za svaku opciju navesti očekivane troškove i količinu rizika koju će prihvatiti donositelj odluke.

Jednom kada se analizira rizik, najprije treba definirati jednu ili više strategija o tome kako bi se članovi projekta trebali nositi s tim rizikom.

Temeljne strategije rizika su:

- prihvatanje rizika: ne poduzimaju se radnje u cilju suzbijanja rizika, utjecaji se prihvataju. Ova se strategija može odabrati ako su učinci manji ili ako napor potreban za provedbu mjera nadmašuje učinke rizičnih događaja;
- prevencija rizika: pokušaji su da se spriječi pojavljivanje rizika. Ova strategija se bira kada su utjecaji ozbiljni;
- mjere protiv rizika: viškovi (npr. Duplicirani procesori i diskovi u tandem sustavima);
- ublažavanje rizika: ova strategija smanjuje vjerojatnost nastanka rizika ili stupanj utjecaja;
- istraživanje rizika: dobivaju se dodatne informacije. Ova strategija je odabrana ako pojedini elementi rizika nisu dovoljno transparentni;
- pričuve rizika: rezerve su uključene u proračun projekta ili vremenski okvir. Ova strategija se bira kada postoji velika neizvjesnost u projektu;
- prijenos rizika: rizik se prenosi na druge osobe, grupe ili organizacije. Ova se strategija koristi kada drugi kontroliraju rizik i mjere koje treba poduzeti.

Nakon odabira strategije rizika, može se izraditi plan upravljanja rizicima. Ovaj plan se koristi za dodavanje informacija opisu rizika, npr. osoba koja je prihvatile rizik, odgovorna osoba, preventivne mjere i mjere predostrožnosti.

4.4. Metode praćenja rizika

Kako bi se pratio trenutni status rizika i definiranih mjera, mogu se odrediti metrike za rizike. Ove metrike mogu biti kvantitativne, kao što su vjerojatnost pojave ili napor i troškovi kontrolnih mjera. Ali oni također mogu biti kvalitativni, npr. procjena motivacije osoblja projekta. Drugi način praćenja je korištenje okidača koji su vrijednosti praga za metrike koje pokreću mjere kada se dostignu. Dok se metrike i okidači koriste samo u dobro razvijenim

procesima upravljanja rizicima, izvješća o rizicima se gotovo uvijek koriste kao sredstvo praćenja.

U slijedeća dva primjera je prikazano kako se neformalno mogu pratiti rizici:

Primjer 1:

Identifikacija/Vrednovanje rizika:

Opis rizika:	Specifikacija klijentovog sustava je nepotpuna, posebno u području sistemskih sučelja.
Projekt:	Glavna integracija sustava
Datum statusa:	1. rujna 2020.
Datum nastanka:	20. ožujka 2020.
Broj rizika:	1
Naziv rizika:	Definicija sučelja sustava
Funkcionalno područje:	Inženjering sustava
Odgovorna osoba:	Ana Anić
Kritična prekretnica:	pregled zahtjeva sustava
Stanje rizika:	aktivni rizik
Izloženost rizika:	60%
(Vjerojatnost*Utjecaj)	
Troškovi:	60.000 kn

Primjer 2:

Status izbjegavanja / ublažavanja rizika:

U tijeku su tri primarna nastojanja za izbjegavanje / ublažavanje rizika koji uključuju aktivno sudjelovanje klijenata u naporima za provjeru valjanosti zahtjeva, uspostavu radne skupine za kontrolu sučelja i stvaranje specifikacija sučelja i dokumenata kontrole sučelja za svako sučelje.

Trenutni status je sljedeći:

1. Provjera valjanosti zahtjeva je u tijeku. Klijent aktivno sudjeluje i podržavajući ovaj poduhvat. Sistemski inženjeri su dodijeljeni za praćenje ovog napora.
2. Uspostavljena je radna skupina za kontrolu sučelja s članovima iz svih korisničkih skupina klijenata i krajnjih kupaca. Identificirani su svi glavni zahtjevi sučelja.
3. Šest od osam sučelja ima dokumentiranu specifikaciju zahtjeva. Zahtjevi za preostala sučelja bit će definirani prije pregleda zahtjeva sustava.

4.5. Važnost upravljanja rizicima za upravljanje kvalitetom

U mnogim softverskim projektima optimizirani su ključni poslovni procesi i redizajnirano je okruženje softverskog sustava. Ovi su projekti složeni po tome što imaju složenu strukturu i stvaraju složene softverske sustave. Migracija različitih naslijedjenih sustava i integracija sustava u opsežno okruženje IT sustava također povećava složenost.

Planiranje projekta i planiranje kvalitete te upravljanje problemima i rizicima mogu se koristiti za definiranje i određivanje prioriteta mjera upravljanja kvalitetom. Upravljanje rizikom posebno je idealan proces za fokusiranje mjera upravljanja kvalitetom na kritične aspekte projekta.

5. Zahtjevi za izradu aplikacije

Potrebno je izraditi *Aplikaciju za upravljanje rizicima*. Popis funkcionalnosti koje treba ugraditi u taj program zadani su u nastavku, grupirano po formama (unosne maske) i izvješćima:

1. Forme (unosne maske):

- Izraditi formu za unos, ažuriranje i brisanje imena i prezimena uloge.
- Izraditi formu za unos podataka o projektu: naziv projekta te njegov datum početka i završetka.
- Izraditi formu za unos, ažuriranje i brisanje popisa nefunkcionalnih zahtjeva (NFZ) (naziv i opis).
- Izraditi formu za unos, ažuriranje i brisanje popisa generičkih rizika (naziv i opis).
- Izraditi formu za unos, ažuriranje i brisanje popisa funkcionalnih zahtjeva (FZ) (naziv i opis) te dodjeljivanje odgovarajućeg FZ pripadajućem projektu.
- Izraditi formu za unos, ažuriranje i brisanje kontrole rizika (naziv i opis) te omogućiti odabir određene grupe kontrole.
- Izraditi formu za unos, ažuriranje i brisanje karakteristike (naziv i opis) te omogućiti dodjeljivanje odgovarajuće karakteristike pojedinom projektu. Također potrebno je omogućiti odabir i unos vrste karakteristike koja može biti: nefunkcionalni zahtjev, funkcionalni zahtjev ili generički rizik.
- Izraditi formu za unos podataka o riziku pojedinog projekta sa odgovarajućom karakteristikom kojeg evidentira odgovorna osoba. Unosi se naziv, opis, datum početka i završetka određenog rizika. U podformi Kontrole biraju se kontrole i unosi ishod rizika. Unutar podforme Vjerojatnost prijetnje unose se vrijednosti i opisi za polja motivacija, ranjivost i kontrole te se generira konačna vrijednost u ovisnosti o unešenim vrijednostima. Podforma Utjecaj na ranjivost omogućava unos vrijednosti i opisa za utjecaj te generira konačnu vrijednost izloženosti rizika.

2. Izvješća:

- Izraditi izvješće Rad na rizicima s kolonama naziv uloge, ime i prezime, naziv projekta, opis rizika, datum početka, datum završetka, naziv kontrole, odabrana kontrola.
- Izraditi izvješće Popis rizika s kolonama opis rizika, odgovorna osoba, datum početka, datum završetka, naziv kontrole, odabrana kontrola.
- Izraditi izvješće Funkcionalni zahtjevi po projektu s kolonama ID, naziv i opis FZ te naziv pripadajućeg projekta.
- Izraditi izvješće Popis generičkih rizika s kolonama ID, naziv i opis generičkog rizika.
- Izraditi izvješće Popis nefunkcionalnih zahtjeva s kolonama ID, naziv i opis NFZ.
- Izraditi izvješće Popis karakteristika s kolonama vrsta, naziv i opis karakteristike te naziv pripadajućeg projekta.


5.1. Relacijska baza podataka

Relacijski model baze podataka prikazuje podatke pomoću relacija ili odnosa. Svaka relacija ima svoje ime po kojem se razlikuje od ostalih relacija u bazi podataka. Svaki stupac relacije sadrži vrijednost jednog atributa, entiteta ili veze koji se prikazuju relacijom (tablicom). Atribut ima svoje ime kojim se razlikuje od ostalih atributa. Svaki tip entiteta prikazuje se jednom relacijom. Atributi entiteta postaju atributi relacije.

Veze među entitetima mogu biti:

- jedan prema više, 1:N (eng. *one-to-many*),
- više prema više, N:M (eng. *many-to-many*),
- jedan prema jedan, 1:1 (eng. *one-to-one*).

Svaka relacija mora imati primarni ključ pomoću kojega se jedinstveno identificira svaki član relacije. Osim primarnog ključa relacija može posjedovati i takozvani vanjski ključ Preko vanjskih ključeva relacije ostvaruju međusobne veze. Relacijski model baze podataka za *Aplikaciju za upravljanje rizicima* prikazan je na slici 5.



Slika 5. Relacijski model baze podataka za upravljanje rizicima

5.2. Aplikacija za upravljanje rizicima

Aplikacija za upravljanje rizicima izrađena je u alatu *Microsoft Access*. Microsoft Access je programski alat za upravljanje bazama podataka. Pomoću Accessa se mogu obavljati dvije grupe aktivnosti:

1. *Izrada (projektiranje) baze podataka* – obuhvaća izradu tablica, upita, obrazaca, izvještaja, makronaredbi i modula:
 - *Tablice* su osnovna, a ujedno i najvažnija komponenta Microsoft Accessa, jer se u njima nalaze svi podaci sadržani u bazi podataka. To je skup podataka o jednoj određenoj temi kao što su klijenti ili narudžbe.
 - *Upiti* su način postavljanja pitanja o trenutnim podatcima. Access sprema sve upite u bazu podataka, a jednom spremljeni upit može se pokrenuti u bilo kojem trenutku i dohvatiti podatke koji zadovoljavaju tražene kriterije.
 - *Obrasci ili maske* su objekti aplikacije koji služe za unošenje, brisanje i mijenjanje podataka u tablicama ili upitima putem uređenog korisničkog sučelja.

- *Izveštaji* služe za oblikovanje, sažimanje te prikazivanje podataka. Mogu se stvoriti u bilo kojem trenutku i uvijek održavaju aktualne podatke u bazi podataka. Najčešće se koriste za ispis i slanje elektroničkom poštom.
 - *Makronaredbe* aktiviraju izvršavanje određenih akcija automatizmom. Izvršavanje ovakvih naredbi je određeno nekim događajem (prelaskom miša nad određenim elementom, pritisak na određenu tipku i sl..).
 - *Moduli* kao i makronaredbe mogu koristiti za dodavanje funkcija u bazu podataka, s tim da se moduli pišu u programskom jeziku VBA (engl. *Visual Basic for Applications*).
2. *Obrada podataka* – obuhvaća upisivanje novih podataka u bazu, ažuriranje (ispravljanje, brisanje i dodavanje) i pretraživanje postojećih podataka.

U nastavku su prikazane tablice sa pripadajućim atributima. Za svaki atribut je navedena vrsta (broj, tekst, samonumeriranje za primarne ključeve, datum/vrijeme) atributa i po potrebi opis atributa.

	Field Name	Data Type
	Uloga_ID	AutoNumber
	Naziv_uloge	Short Text
	Ime i prezime	Short Text

Slika 6. Prikaz tablice Uloga sa atributima

	Field Name	Data Type
	Projekt_ID	AutoNumber
	Naziv_projekta	Short Text
	Datum_pocetka	Date/Time
	Datum_zavrsetka	Date/Time

Slika 7. Prikaz tablice Projekt sa atributima

Field Name	Data Type
Funkcionalni_zahtjev_ID	AutoNumber
Naziv_funkcionalnog_zahtjeva	Long Text
Opis_funkcionalnog_zahtjeva	Long Text
Projekt_ID	Number

Slika 8. Prikaz tablice Funkcionalni_zahtjevi sa atributima

Field Name	Data Type
Nefunkcionalni_zahtjevi_ID	AutoNumber
Naziv_nefunkcionalnog_zahtjeva	Short Text
Opis_nefunkcionalnog_zahtjeva	Long Text

Slika 9. Prikaz tablice Nefunkcionalni_zahtjevi sa atributima

Field Name	Data Type
Genericki_rizik_ID	AutoNumber
Naziv_generickog_rizika	Long Text
Opis_generickog_rizika	Long Text

Slika 10. Prikaz tablice Genericki_rizik sa atributima

	Field Name	Data Type
	Karakteristike_ID	AutoNumber
	Naziv_karakteristike	Short Text
	Opis_karakteristike	Long Text
	Vrsta_karakteristike	Short Text
	Projekt_ID	Number
	Nefunktionalni_zahtjev_ID	Number
	Genericki_rizik_ID	Number
	Funakcionalni_zahtjev_ID	Number

Slika 11. Prikaz tablice Karakteristike sa atributima

	Field Name	Data Type
	Grupa_kontrola_ID	AutoNumber
	Naziv_grupe_kontrola	Short Text

Slika 12. Prikaz tablice Grupa kontrola sa atributima

	Field Name	Data Type
	Kontrola_rizika_ID	AutoNumber
	Naziv_kontrole	Short Text
	Opis_kontrole	Long Text
	Grupa_kontrole_ID	Number

Slika 13. Prikaz tablice Kontrola_rizika sa atributima

Field Name	Data Type
Smanjivanje_rizika_ID	AutoNumber
Ishod_rizika	Short Text
Kontrola_rizika_ID	Number
Rizik_ID	Number
Odabrana_kontrola	Yes/No

Slika 14. Prikaz tablice Smanjivanje_rizika sa atributima

Field Name	Data Type
Rizik_ID	AutoNumber
Naziv_rizika	Short Text
Opis_rizika	Long Text
Uloga_ID	Number
Karakteristike_ID	Number
Datum_pocetka	Date/Time
Datum_zavrsetka	Date/Time
Projekt_ID	Number
Motivacija_vrijednost	Short Text
Motivacija_opis	Short Text
Ranjivost_vrijednost	Short Text
Ranjivost_opis	Short Text
Kontrola_vrijednost	Short Text
Kontrola_opis	Short Text
Vjerojatnost_vrijednost	Short Text
Utjecaj_vrijednost	Short Text
Utjecaj_opis	Short Text
Izlozenost_vrijednost	Short Text

Slika 15. Prikaz tablice Rizik sa atributima

5.2.1. Početna forma

Početna forma aplikacije na slici 16. sastoji se od izbornika: unos uloge, unos projekta na kojem se može pojaviti rizik, kontrola rizika, karakteristika rizika, rizik, nefunkcionalni i funkcionalni zahtjevi, generički rizici te mogućnost izlaze iz aplikacije.



Slika 16. Početna forma Aplikacije za upravljanje rizicima

5.2.2. Unos uloge

Unos uloge na slici 17. služi za unos novih i ažuriranje postojećih uloga. Unutar unosne maske unosi se naziv uloge te ime i prezime osobe koja obavlja određenu ulogu. To su osobe odgovorne za evidentiranje i upravljanje rizicima kroz procese praćenja i smanjenja rizika.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Unos uloge'. The main title bar says 'Unos uloge'. Below it, the window is titled 'Unos uloge'. There are two input fields: 'Naziv uloge:' containing 'Voditelj projekta' and 'Ime i prezime:' containing 'Ivo Ivić'. At the bottom left is a blue 'Natrag' (Back) button.

Slika 17. Unos uloge

5.2.3. Unos projekta

Unos projekta na slici 18. služi za unos novih i ažiriranje postojećih projekata. Unosi se naziv projekta te datum njegovog početka i završetka.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Unos projekta'. The main title bar says 'Unos projekta'. Below it, the window is titled 'Unos projekta'. There are three input fields: 'Naziv projekta:' containing 'Upravljanje nekretninama', 'Datum početka:' containing '10.3.2021.', and 'Datum završetka:' containing '2.10.2021.'. Below these fields is a blue button labeled 'Popis karakteristika' (Characteristics List). At the bottom left is a blue 'Natrag' (Back) button.

Slika 18. Unos projekta

Karakteristike koje se odnose na određeni projekt biraju se iz popisa karakteristika i prikazane su na slici 19. Karakteristike projekta su potencijalno mogući rizici. Neke od karakteristika se nakon analize i identifikacije proglašavaju rizicima (forma na slici 22.).

Naziv projekta:	Vrsta karakteristike:	Naziv karakteristike:	Opis karakteristike:
Upravljanje nekretninama			
	Funkcionalni_zahtjev_ID	Pogreške prilikom izračuna.	Nemogućnost izračuna trenutne rate najma.
		Izvještaj o isteku najma kasni	Izvještaj o isteku najma nije stigao na vrijeme.
Genericki_rizik_ID			
		Nedostatak ljudi	Ljudi koji su radili na projektu povučeni su na drugi zadatak.
		Kašnjenje opreme	Oprema potrebna za razvoj projekta kasni.
		Povećani troškovi	Troškovi koji su nastali povećavali su se iz godine u godinu
Nefunkcionalni_zahtjevi_ID			
		Sigurnost podataka ugrožena	Sigurnost podataka sustava ugrožena.
		Nesigurnost prilikom pristupa	Korisnicima omogućen pristup bilo kojem dijelu aplikacije.
Sustav studiranje			
	Funkcionalni_zahtjev_ID	Zastarjela evidencija preuzimanja indeksa	Evidencija studenata koji su preuzeli indeks vodi se ručno na papiru te kao takva nije pouzdana.
		Nemogućnost pravovremene prijave diplomske	Problemi prilikom prijave diplomskog rada unutar sustava studiranja
	Genericki_rizik_ID	Projektnom timu nedostaju neke potrebne kompetencije	Potrebno je napraviti tablicu kompetencija, te WBS dijagram kompetencija tima koji će raditi projekt. Tim sa nedovoljnim kompetencijama teže može dati realnu procjenu za izvršenje zadatka, te zbog manjka kompetencija za dodijeljeni posao postoji velika mogućnost grešaka.

Slika 19. Popis karakteristika projekta

5.2.4. Unos kontrole rizika

Forma Unos kontrole rizika na slici 20. služi za unos novih i ažuriranje postojećih kontrola. Unosi se naziv i opis kontrole, te se odabire određena grupa kontrole. Grupe kontrole mogu biti tehničke, operativne i upravljačke.

Kontrole nad karakteristikama su ključne u odlučivanju je li riječ o riziku ili ne. One karakteristike sustava koje imaju slabe kontrole ili ih uopće nemaju sigurno će biti proglašene rizicima, te će se u svrhu smanjenja rizika primjeniti i dodatne kontrole.

Naziv kontrole:	Identifikacija
Opis kontrole:	Omogućava jedinstvenu identifikaciju korisnika, procesa i ostalih resursa.
Grupa kontrole:	Tehnička-održavanje

Natrag

Slika 20. Unos kontrole rizika

5.2.5. Unos karakteristike

Unosna maska za unos karakteristike na slici 21. služi za unos nove i ažuriranje postojećih karakteristika sustava. Prilikom unošenja ili ažuriranja karakteristike potrebno je odabrati projekt i vrstu karakteristike koja može biti generički rizik, funkcionalni zahtjev ili nefunkcionalni zahtjev.

Slika 21. Forma za unos karakteristike sustava

Forma Unos karakteristike sadrži proceduru navedenu u ispisu 1. koja omogućava da se prilikom odabira određene vrste karakteristike može dalje odabrati neka od ponuđenih vrsta u obliku naziva samo za tu odabranu. Nazivi drugih vrsta karakteristika ne mogu se odabirati ukoliko njihova vrsta nije odabrana za tu karakteristiku. Na taj način sprječavamo pogrešno spremanje podataka unutar baze.

```
Private Sub Form_Current()
If Vrsta_karakteristike.Value = "Genericki_rizik_ID" Then
Nefunkcionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Funakcionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Genericki_rizik_ID.Enabled = True
Nefunkcionalni_zahtjev_ID = ""
Funakcionalni_zahtjev_ID = ""
End If
End Sub
```

```

End If
If Vrsta_karakteristike.Value = "Nefunktionalni_zahtjevi_ID" Then
Nefunktionalni_zahtjev_ID.Enabled = True
Funakcionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Genericki_rizik_ID.Enabled = False
Funakcionalni_zahtjev_ID = ""
Genericki_rizik_ID = ""
End If
If Vrsta_karakteristike.Value = "Funkcionalni_zahtjev_ID" Then
Nefunktionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Funakcionalni_zahtjev_ID.Enabled = True
Genericki_rizik_ID.Enabled = False
Nefunktionalni_zahtjev_ID = ""
Genericki_rizik_ID = ""
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
If Vrsta_karakteristike.Value = "Genericki_rizik_ID" Then
Nefunktionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Funakcionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Genericki_rizik_ID.Enabled = True
Nefunktionalni_zahtjev_ID = ""
Funakcionalni_zahtjev_ID = ""

End If
If Vrsta_karakteristike.Value = "Nefunktionalni_zahtjevi_ID" Then
Nefunktionalni_zahtjev_ID.Enabled = True
Funakcionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Genericki_rizik_ID.Enabled = False
Funakcionalni_zahtjev_ID = ""
Genericki_rizik_ID = ""
End If
If Vrsta_karakteristike.Value = "Funkcionalni_zahtjev_ID" Then
Nefunktionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Funakcionalni_zahtjev_ID.Enabled = True
Genericki_rizik_ID.Enabled = False
Nefunktionalni_zahtjev_ID = ""
Genericki_rizik_ID = ""
End If
End Sub
Private Sub Vrsta_karakteristike_Change()
If Vrsta_karakteristike.Value = "Genericki_rizik_ID" Then

```

```

Nefunkcionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Funakcionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Genericki_rizik_ID.Enabled = True
Nefunkcionalni_zahtjev_ID = ""
Funakcionalni_zahtjev_ID = ""
End If
If Vrsta_karakteristike.Value = "Nefunkcionalni_zahtjevi_ID" Then
Nefunkcionalni_zahtjev_ID.Enabled = True
Funakcionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Genericki_rizik_ID.Enabled = False
Funakcionalni_zahtjev_ID = ""
Genericki_rizik_ID = ""
End If
If Vrsta_karakteristike.Value = "Funkcionalni_zahtjev_ID" Then
Nefunkcionalni_zahtjev_ID.Enabled = False
Funakcionalni_zahtjev_ID.Enabled = True
Genericki_rizik_ID.Enabled = False
Nefunkcionalni_zahtjev_ID = ""
Genericki_rizik_ID = ""
End If
End Sub

```

Ispis 1. Kod za pridjeljivanje vrste karakteristike

5.2.6. Unos rizika

Forma Unos rizika slici 22. služi za unos novih i ažuriranje postojećih rizika. U njoj unosimo detalje o riziku: odgovornu osobu, projekt, karakteristike, datum početka i završetka rizika, naziv i opis rizika te se kontrole pridjeljuju određenom riziku sa popisa kontrola. Također unosimo ishod rizika za kontrolu i na kraju pridjeljivanja odabiremo kontrole.

Detaljan način na koji se pristupa izračunavanju izloženosti riziku prikazan je u **Prilogu A** na kraju ovog rada. To je primjer koji se koristi na vježbama predmeta Upravljanje rizicima. Primjena tog postupka realizirana je na subformama Vjerojatnost prijetnje i Utjecaj na ranjivost.

Unutar subforme Vjerojatnost prijetnje unosimo vrijednosti za motivaciju, ranjivost i kontrole u obliku N, S, V (niska, srednja, visoka) koje se odnose na vjerojatnost prijetnje, njihov opis i izračunavamo konačnu vrijednost vjerojatnosti s obzirom na unešene vrijednosti. Vrijednosti za izračun vjerojatnosti navedene su na slici 23.

Unutar subforme Utjecaj na ranjivost unosimo vrijednost i opis utjecaja te izračunavamo konačnu vrijednost izloženosti riziku s obzirom na konačnu vrijednost vjerojatnosti i unešenu vrijednost utjecaja. Vrijednosti za izračun izloženosti (vjerojatnost*utjecaj) navedene su na slici 24.

The screenshot shows the 'Unos rizika' (Risk Input) form in Microsoft Access. The main form has fields for:

- Odgovorna osoba: Voditelj projekta
- Broj NID: [empty]
- Projekt: Sustav studiranje
- Karakteristika: Problemi u tacnom prilikom koriscenju
- Datum početka: 23.8.2021.
- Datum završetka: 28.8.2021.
- Naziv rizika: Prikazivanje krivih podataka
- Opis rizika: Računalni virus je promjenio vrijednosti u šiferniku.

Below these are two sub-forms:

- Vjerojatnost prijetnje:** A table with rows for Motivacija (V), Ranjivost (S), Kontrole (V), and Vjerojatnost (V). The 'Motivacija' row has 'Motivacija visoka' in the 'Opis' column. The 'Ranjivost' row has 'Ranjivost srednja'. The 'Kontrole' row has 'Kontrole visoke'. The 'Vjerojatnost' row is empty.
- Utjecaj na ranjivost:** A table with rows for Zalitka komunikacije (checkbox checked), Autentifikacija (checkbox checked), Kontrola podataka (checkbox checked), and another row with empty checkboxes. The 'Autentifikacija' row has 'Prijava samo važećih korisnika.' in the 'Opis' column. The 'Kontrola podataka' row has 'Kontrola podataka omogućena.' in the 'Opis' column.

At the bottom are buttons: 'Spremi sve' (Save all) and 'Nastavi' (Continue).

Slika 22. Unos rizika

U donjem lijevom kutu forme Unos rizika nalazi se botun „Spremi sve“ na slici 22. koji sadrži proceduru provjere, na ispisu 2, unešenih vrijednosti i sprema unešene podatke u odgovarajuće tablice unutar baze podataka. Naime, ukoliko unutar nekog polja u formi nije unešen podatak prilikom klika na botun prikazuje nam se poruka koja nam govori koje polje

nije unešeno te ne možemo spremiti podatke dok ih ne unesemo u sva polja. Vrši se i provjera onih polja koja se odnose na izračun konačne vrijednosti vjerojatnosti i izloženosti rizika te ako vrijednosti nisu izračunate ne možemo spremiti podatke. Prilikom unošenja N,S i V oznaka za motivaciju, ranjivost, kontrolu i utjecaj osigurano je da možemo spremiti samo neku od te tri oznake. Ukoliko unesemo bilo koju drugu oznaku koja ne odgovara trima vrijednostima ispisat će nam se poruka „Morate koristiti oznake S, N ili V!“ te nećemo moći spremiti podatke dok ne unesemo odgovarajuće oznake.

```

Private Sub cmdSpremiSve_Click()
    Dim dbs As Database
    Dim glavniUpit1 As String, glavniUpit2 As String, glavniUpit3 As String,
        glavniUpit4 As String, glavniUpit5 As String, glavniUpit6 As String
    Dim glavniUpitSve As String
    Dim zadnjiZapis As String, zadnjiId As Integer, rst As DAO.Recordset
    Set dbs = OpenDatabase(CurrentDb.Name)
    Dim FrmNazivRizika As String, FrmOpisRizika As String, FrmUlogaID As Integer,
        FrmKarakteristikeID As Integer, FrmDatumPocetka As Date,
        FrmDatumZavrsetka As Date, FrmProjektID As Integer
    Dim FrmMotivacija As String, FrmMotivacijaOpis As String,
        FrmRanjivost As String, FrmRanjivostOpis As String, FrmKontrole As String,
        FrmKontrolaOpis As String, FrmVjerojatnost As String
    Dim FrmUtjecajRanjivost As String, FrmUtjecajRanjivostOpis As String,
        FrmIzlozenostRizikuRezultat As String
    'VALIDACIJA ATRIBUTA TABLICE RIZIK
    If Form_Unos_rizika.Uloga_ID.Value = "" Or
        IsNull(Form_Unos_rizika.Uloga_ID.Value) Then
        MsgBox "Nedostaje odgovorna osoba!"
        Exit Sub
    End If
    If Form_Unos_rizika.Ime_i_prezime.Value = "" Or
        IsNull(Form_Unos_rizika.Ime_i_prezime.Value) Then
        MsgBox "Nedostaje ime i prezime!"
        Exit Sub
    End If
    If Form_Unos_rizika.Projekt_ID.Value = "" Or
        IsNull(Form_Unos_rizika.Projekt_ID.Value) Then
        MsgBox "Nedostaje projekt!"
    End If

```

```

Exit Sub
End If

If Form_Unos_rizika.Karakteristike_ID.Value = "" Or
IsNull(Form_Unos_rizika.Karakteristike_ID.Value) Then
MsgBox „Nedostaje karakteristika!“
Exit Sub
End If

If Form_Unos_rizika.Datum_pocetka.Value = "" Or
IsNull(Form_Unos_rizika.Datum_pocetka.Value) Then
MsgBox „Nedostaje datum pocetka!“
Exit Sub
End If

If Form_Unos_rizika.Naziv_rizika.Value = "" Or
IsNull(Form_Unos_rizika.Naziv_rizika.Value) Then
MsgBox „Nedostaje naziv rizika!“
Exit Sub
End If

If Form_Unos_rizika.Opis_rizika.Value = "" Or
IsNull(Form_Unos_rizika.Opis_rizika.Value) Then
MsgBox „Nedostaje opis rizika!“
Exit Sub
End If

'VALIDACIJA VJEROJATNOSTI PRIJETNJE

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value) Then
MsgBox "Nedostaje oznaka motivacije!"
Exit Sub
End If

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value) Then
MsgBox "Nedostaje oznaka ranjivosti!"
Exit Sub
End If

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value) Then

```

```

MsgBox "Nedostaje oznaka kontrole!"
Exit Sub
End If

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.MotivacijaOpis.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.MotivacijaOpis.Value) Then
MsgBox "Nedostaje opis motivacije!"
Exit Sub
End If

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.RanjivostOpis.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.RanjivostOpis.Value) Then
MsgBox "Nedostaje opis ranjivosti!"
Exit Sub
End If

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.KontrolaOpis.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.KontrolaOpis.Value) Then
MsgBox "Nedostaje opis kontrole!"
Exit Sub
End If

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Vjerojatnost.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Vjerojatnost.Value) Then
MsgBox "Nedostaje izracun Vjerojatnosti!"
Exit Sub
End If

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value <> "S" And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value <> "N" And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value <> "V" Then
MsgBox "Morate koristiti oznake S, N ili V!"
Exit Sub
End If

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value <> "S" And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value <> "N" And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value <> "V" Then
MsgBox "Morate koristiti oznake S, N ili V!"

```

```

Exit Sub
End If

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value <> "S" And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value <> "N" And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value <> "V" Then
    MsgBox "Morate koristiti oznake S, N ili V!"
    Exit Sub
End If

'VALIDACIJA UTJECAJA RANJIVOSTI
If Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value) Then
    MsgBox "Nedostaje utjecaj ranjivosti!"
    Exit Sub
End If

If Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value <> "S" And
Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value <> "N" And
Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value <> "V" Then
    MsgBox "Morate koristiti oznake S, N ili V!"
    Exit Sub
End If

If Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivostOpis.Value = ""
Or
IsNull(Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivostOpis.Value) Then
    MsgBox "Nedostaje opis utjecaja ranjivosti!"
    Exit Sub
End If

If Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.IzlozenostRizikuRezultat.Value = ""
Or
IsNull(Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.IzlozenostRizikuRezultat.Valu
e) Then
    MsgBox "Nedostaje izracun izloženosti riziku!"
    Exit Sub
End If
End Sub

```

Ispis 2. Procedura provjere unešenih vrijednosti

Nakon uspješne provjere, odnosno nakon što su sve vrijednosti unešene, iste spremamo u definirane vrijednosti. Odgovarajući kod nalazi se na ispisu 3.

```
FrmNazivRizika = Form_Unos_rizika.Naziv_rizika.Value  
FrmOpisRizika = Form_Unos_rizika.Opis_rizika.Value  
FrmUlogaID = Form_Unos_rizika.Uloga_ID.Value  
FrmKarakteristikeID = Form_Unos_rizika.Karakteristike_ID.Value  
FrmDatumPocetka = Form_Unos_rizika.Datum_pocetka.Value  
FrmProjektID = Form_Unos_rizika.Projekt_ID.Value  
FrmMotivacija = Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value  
FrmMotivacijaOpis =  
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.MotivacijaOpis.Value  
FrmRanjivost = Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value  
FrmRanjivostOpis =  
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.RanjivostOpis.Value  
FrmKontrole = Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value  
FrmKontrolaOpis =  
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.KontrolaOpis.Value  
FrmVjerojatnost =  
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Vjerojatnost.Value  
FrmUtjecajRanjivost =  
Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value  
FrmUtjecajRanjivostOpis =  
Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivostOpis.Value  
FrmIzlozenostRizikuRezultat =  
Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.IzlozenostRizikuRezultat.Value
```

Ispis 3. Spremanje unešenih podatka unutar definiranih vrijednosti

Kako bi uspješno spremili sve zadnje vrijednosti koje su unešene kroz formu Unos rizika koristimo sljedeće upite prikazane na ispisu 4. Kao što smo naveli ranije, sve vrijednosti unutar polja forme moraju biti unešene osim datuma završetka. Zbog toga što prilikom unošenja nekog rizika ne moramo znati i datum njegovog završetka.

```

'glavniUpit1 = „insert into Rizik
(Naziv_rizika,Opis_rizika,Uloga_ID,Karakteristike_ID,Datum_pocetka,Da
tum_zavrsetka,Projekt_ID) values „
'glavniUpit1 = glavniUpit1 & (" & FrmNazivRizika & "','" &
FrmOpisRizika & "','" & FrmUlogaID & "','" & FrmKarakteristikeID & "','" &
& FrmDatumPocetka & "','" & FrmDatumZavrsetka & "','" & FrmProjektID &
")“
'dbs.Execute (glavniUpit1)
Dim trenutniZapisRec As Integer, zadnjiZapisRec As Integer
trenutniZapisRec = Me.CurrentRecord
zadnjiZapisRec = Me.Recordset.RecordCount
'zadnjiZapis = „select max(Rizik_ID) as Zadnji from Rizik“
'Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(zadnjiZapis)
'zadnjiId = rst!Zadnji
zadnjiId = Form_Unos_rizika.Rizik_ID.Value
If Form_Unos_rizika.Datum_zavrsetka.Value <> "" Or Not
IsNull(Form_Unos_rizika.Datum_zavrsetka.Value) Then
    FrmDatumZavrsetka = Form_Unos_rizika.Datum_zavrsetka.Value
    glavniUpit1 = „update Rizik set Datum_zavrsetka = ‘‘ &
    FrmDatumZavrsetka & ‘‘ where Rizik_ID = ‘‘ & zadnjiId
    dbs.Execute (glavniUpit1)
End If
glavniUpit2 = „update Rizik set Motivacija_vrijednost = ‘‘ &
FrmMotivacija & ‘‘, Motivacija_opis='‘ & FrmMotivacijaOpis &
‘‘,Ranjivost_vrijednost='‘ & FrmRanjivost & ‘‘,
glavniUpit2 = glavniUpit2 & „Ranjivost_opis='‘ & FrmRanjivostOpis &
‘‘,Kontrola_vrijednost='‘ & FrmKontrole & ‘‘,Kontrola_opis='‘ &
FrmKontrolaOpis & ‘‘
glavniUpit2 = glavniUpit2 & „ where Rizik_ID = ‘‘ & zadnjiId
dbs.Execute (glavniUpit2)
glavniUpit3 = „update Rizik set Vjerojatnost_vrijednost = ‘‘ &
FrmVjerojatnost & ‘‘, Utjecaj_vrijednost='‘ & FrmUtjecajRanjivost &
‘‘,
glavniUpit3 = glavniUpit3 & „Utjecaj_opis='‘ &
FrmUtjecajRanjivostOpis & ‘‘,Izlozenost_vrijednost='‘ &
FrmIzlozenostRizikuRezultat & ‘‘
glavniUpit3 = glavniUpit3 & „ where Rizik_ID = ‘‘ & zadnjiId
dbs.Execute (glavniUpit3)
End Sub

```

Ispis 4. Upiti za spremanje unešenih podataka

Sljedeći dio koda priprema formu Unos rizika za unos novih podataka na način da se postavlja prazna vrijednost polja unutar forme, te prikazuje vrijednosti polja koje su spremljene pod identifikacijskom oznakom koju trenutno gledamo na formi. Kod je prikazan na ispisu 5.

```
Private Sub Form_Current()

    cmbKarakteristikeIzbor.Requery
    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Requery
    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value = ""
    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value = ""
    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value = ""
    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Vjerojatnost.Value = ""
    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.MotivacijaOpis.Value = ""
    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.RanjivostOpis.Value = ""
    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.KontrolaOpis.Value = ""
    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Requery
    Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value = ""
    Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivostOpis.Value = ""
    Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.IzlozenostRizikuRezultat.Value = ""

    Dim prijetnjeSQL As String, ranjivostiSQL As String, rst As
    DAO.Recordset, rizikID As Integer, trenutniZapis As Integer,
    zadnjiZapis As Integer

    'Dim FrmMotivacija As String, FrmMotivacijaOpis As String,
    'FrmRanjivost As String, FrmRanjivostOpis As String, FrmKontrole As
    'String, FrmKontrolaOpis As String, FrmVjerojatnost As String

    'Dim FrmUtjecajRanjivost As String, FrmUtjecajRanjivostOpis As
    'String, FrmIzlozenostRizikuRezultat As String

    trenutniZapis = Me.CurrentRecord
    zadnjiZapis = Me.Recordset.RecordCount
```

```

If trenutniZapis <= zadnjiZapis Then
    rizikID = Form_Unos_rizika.Rizik_ID.Value

    prijetnjeSQL = "select
Motivacija_vrijednost,Motivacija_opis,Ranjivost_vrijednost,Ranjivost_
opis,Kontrola_vrijednost,"
    prijetnjeSQL = prijetnjeSQL &
"Kontrola_opis,Vjerojatnost_vrijednost,Utjecaj_vrijednost,Utjecaj_opi
s,Izlozenost_vrijednost"

    prijetnjeSQL = prijetnjeSQL & " from Rizik where Rizik_ID = " &
rizikID

    Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(prijetnjeSQL)

    If Not IsNull(rst!Motivacija_vrijednost) Then
        Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value =
rst!Motivacija_vrijednost
    End If

    If Not IsNull(rst!Ranjivost_vrijednost) Then
        Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value =
rst!Ranjivost_vrijednost
    End If

    If Not IsNull(rst!Kontrola_vrijednost) Then
        Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value =
rst!Kontrola_vrijednost
    End If

    If Not IsNull(rst!Vjerojatnost_vrijednost) Then
        Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Vjerojatnost.Value =
rst!Vjerojatnost_vrijednost
    End If

    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.MotivacijaOpis.Value =
rst!Motivacija_opis

    Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.RanjivostOpis.Value =
rst!Ranjivost_opis

```

```

        Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.KontrolaOpis.Value =
rst!Kontrola_opis

        Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Vjerojatnost.Visible = True

        Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value =
rst!Utjecaj_vrijednost

        Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivostOpis.Value =
rst!Utjecaj_opis

        Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.IzlozenostRizikuRezultat.Value =
rst!Izlozenost_vrijednost

        Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Vjerojatnost.Visible = True

End If

End Sub

```

Ispis 5. Kod za odgovarajući prikaz podataka

Unutar subforme Vjerojatnost prijetnje u donjem lijevom kutu nalazi se gumb Vjerojatnost koji također sadrži proceduru provjere na ispisu 6. koja provjerava jesu li unešene sve vrijednosti unutar polja koja se odnose na vrijednost i opis motivacije, ranjivosti i kontrole. Vrši se provjera jesu li vrijednosti unešene u obliku oznaka N, S i V te ukoliko nisu ispravno unešene prikazuje nam se poruka „Morate koristiti oznake S, N ili V za ranjivost!“ koja nas navodi da unesemo ispravnu oznaku. Klikom na botun Vjerojatnost vrši se izračun konačne vrijednosti vjerojatnosti, odnosno vrijednost se generira iz tablice „Vjerojatnost_prijetnje“ prikazane na slici 23. s obzirom na unešenu kombinaciju oznaka.

Motivacija	Ranjivost	Kontrole	Vjerojatnost
V	S	S	S
S	N	N	N
V	N	N	S
N	S	N	N
S	S	N	S
V	S	N	S
N	V	N	S
S	V	N	V
V	V	N	V
N	N	S	N
S	N	S	S
V	N	S	V
N	S	S	S
S	S	S	S
V	S	S	S
N	V	S	S
S	V	S	V
V	V	S	V
N	N	V	S
S	N	V	S
V	N	V	V
N	S	V	V
S	S	V	V
V	S	V	V
V	V	V	V
N	V	V	V
S	V	V	V
N	N	N	N

Slika 23. Tablica „Vjerojatnost_prijetnje“

```

Private Sub cmdVjerojatnostGen_Click()
Dim strSQL As String, azurNabava As String
Dim rst As DAO.Recordset, FrmMotivacija As String, FrmRanjivost As
String, FrmKontrole As String, VjerojatnostRezultat As String
'VALIDACIJA VJEROJATNOSTI PRIJETNJE
If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value = „“ Or
IsNull(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value) Then
MsgBox „Nedostaje oznaka motivacije!“
Exit Sub
End If
If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value <> „S“ And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value <> „N“ And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value <> „V“ Then
MsgBox „Morate koristiti oznake S, N ili V za motivaciju!“
Exit Sub
End If

```

```

If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value) Then
MsgBox „Nedostaje oznaka ranjivosti!”
Exit Sub
End If
If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value <> „S“ And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value <> „N“ And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value <> „V“ Then
MsgBox „Morate koristiti oznake S, N ili V za ranjivost!”
Exit Sub
End If
If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value) Then
MsgBox „Nedostaje oznaka kontrole!”
Exit Sub
End If
If Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value <> „S“ And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value <> „N“ And
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value <> „V“ Then
MsgBox „Morate koristiti oznake S, N ili V za kontrolu!”
Exit Sub
End If
'VALIDACIJA VJEROJATNOSTI PRIJETNJE
FrmMotivacija =
Ucase(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value)
FrmRanjivost =
Ucase(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value)
FrmKontrole =
Ucase(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value)
strSQL = „select Vjerojatnost from Vjerojatnost_prijetnje where
Motivacija = '” & FrmMotivacija & „' and Ranjivost='” & FrmRanjivost
& „' and Kontrole='” & FrmKontrole & „'”
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
VjerojatnostRezultat = rst!Vjerojatnost
Vjerojatnost.Value = VjerojatnostRezultat
Vjerojatnost.Visible = True
End Sub
Private Sub Form_Current()
Vjerojatnost.Visible = False
End Sub

```

Ispis 6. Procedura provjere i izračuna unešenih vrijednosti unutar subforme Vjerojatnost prijetnje

Ukoliko prilikom unošenja oznaka N, S i V unesemo mala slova, sljedeći dio koda ih pretvara u velika početna slova i u takvom obliku ih prikazuje na formi Unos rizika, ispis 7.

```
FrmMotivacija =  
Ucase(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Motivacija.Value)  
FrmRanjivost =  
Ucase(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Ranjivost.Value)  
FrmKontrole =  
Ucase(Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Kontrole.Value)
```

Ispis 7. Kod za pretvorbu malih u velika početna slova

Subforma Utjecaj na ranjivost u donjem lijevom kutu sadrži botun „Izloženost riziku“ s procedurom provjere na ispisu 8. koja provjerava jesu li sve vrijednosti unutar polja unešene te je li to učinjeno na ispravan način s oznakama N, S i V. Također se klikom na botun vrši izračun konačne vrijednosti izloženost riziku na način da se unese neka od tri vrijednosti unutar polja Utjecaj_vrijednost i uzme se konačna vrijednost vjerojatnosti koja je izračunata u subformi Vjerojatnost prijetnje te na osnovu te kombinacije generira se konačna vrijednost izloženost riziku iz tablice „Izlozenost_riziku“, slika 24.

Vjerojatnos	Utjecaj	Izlozenost
N	N	N
S	N	N
V	N	S
N	S	N
S	S	S
V	S	V
N	V	S
S	V	V
V	V	V

Slika 24. Tablica „Izlozenost_riziku“

```
Private Sub cmdIzracunIzlozenost_Click()  
Dim strSQL As String, azurNabava As String
```

```

Dim rst As DAO.Recordset, glavni As DAO.Recordset, IzlozenostRizik As
String, UtjecajVal As String, VjerojatnostVal As String
'VALIDACIJA UTJECAJA RANJIVOSTI
If Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value = "" Or
IsNull(Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value) Then
MsgBox „Nedostaje utjecaj ranjivosti!”
Exit Sub
End If
If Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value <> „S“ And
Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value <> „N“ And
Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value <> „V“ Then
MsgBox „Morate koristiti oznake S, N ili V!”
Exit Sub
End If
VjerojatnostVal =
Form_SubformVjerojatnost_prijetnje.Vjerojatnost.Value
UtjecajVal = Form_SubformUtjecaj_na_ranjivost.UtjecajRanjivost.Value

strSQL = „select Izlozenost from Izlozenost_riziku where Vjerojatnost
= '” & VjerojatnostVal & „' and Utjecaj='” & UtjecajVal & „'”
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
IzlozenostRizik = rst!Izlozenost
IzlozenostRizikuRezultat.Value = IzlozenostRizik
End Sub

```

Ispis 8. Procedura provjere i izračuna vrijednosti unutar subforme Utjecaj na ranjivost

5.2.7. Unos nefunkcionalnog zahtjeva

Unos nefunkcionalnog zahtjeva na slici 25. služi za unos novih i ažuriranje postojećih nefunkcionalnih zahtjeva. Unutar unosne maske unosi se naziv i opis zahtjeva.

Unos_nefunkcionalog_zahjeva

Unos nefunkcionalog zahtjeva

Naziv nefunkcionalnog	Međusobno djelovanje (Interoperabilnost)
Opis nefunkcionalnog zahtjeva:	API (Application Programming Interfaces) omogućavaju laganu komunikaciju između naše i ostalih aplikacija. Ovo je jedinstvena kompatibilnost jer interoperabilnost se odnosi samo na strukturu i lakoću korištenja API-a. Ne odnosi se na standardne protokole.

Natrag

Slika 25. Unos nefunkcionalnog zahtjeva

5.2.8. Unos generičkog rizika

Unos generičkog rizika na slici 26. služi za unos novih i ažuriranje postojećih generičkih rizika. Unutar unosne maske unosi se naziv i opis generičkog rizika.

Naziv generičkog rizika: Nabava opreme ključne za uspjeh projekta kasni u procesu nabave.

Opis generičkog rizika: Problem se može pojaviti od strane proizvođača (dobavljača) ili je potrebno previše vremena za isporuku.

Natrag

Slika 26. Unos generičkog rizika

5.2.9. Unos funkcionalnog zahtjeva

Unos funkcionalnog zahtjeva na slici 27. služi za unos novih i ažuriranje postojećih funkcionalnih zahtjeva. Unutar unosne maske unosi se naziv i opis zahtjeva. Funkcionalni zahtjevi koji se odnose na određeni projekt biraju se iz popisa funkcionalnih zahtjeva po projektu, slika 28.

Unos funkcionalnog zahtjeva

Naziv funkcionalnog zahtjeva: Unos podataka upisanih na prvu godinu

Opis funkcionalnog zahtjeva: Referada unosi osobne podatke studenata koji su upisani na prvu godinu te ujedno na taj način vodi njihovu evidenciju.

Projekt: Sustav studiranje

Funkcionalni zahtjevi po projektu

Natrag

Slika 27. Unos funkcionalnog zahtjeva

Funkcionalni zahtjevi po projektu			
Funkcionalni zahtjev ID:	Naziv funkcionalnog zahtjeva:	Opis funkcionalnog zahtjeva:	Naziv projekta:
17	Održavanje prijemnog ispita	Sustav studiranje održava poleganje prijemnog ispita koji je ujedno i uvjet upisa na određeni studij.	Sustav studiranje
18	Izvješće o rezultatima prijemnog ispita	Sustav omogućuje Ispis izvješća o rezultatima prijemnog ispita na koji su rangirani na osnovu pozitivnih i negativnih rezultata.	Sustav studiranje
19	Unos podataka upisanih na prvu godinu	Referada unosi osobne podatke studenata koji su upisani na prvu godinu te ujedno na taj način vodi njihovu evidenciju.	Sustav studiranje
20	Omogući izdavanje potvrde o upisu.	Referada izdaje potvrdu o upisu na studij koja je studentima određenog studija potrebna za ostvarivanje prava na autobusnu kartu, stipendiju i slično.	Sustav studiranje
21	Omogući evidenciju preuzimanja indeksa	Referada vodi evidenciju o preuzetim i nepreuzetim indeksima.	Sustav studiranje
22	Omogući izradu rasporeda sati.	Satničar izrađuje sate održavanja nastave koji su grupirani prema određenom studiju kojeg student pohađa ili prema nastavniku koji održava nastavu.	Sustav studiranje
23	Izvješće o rasporedu sati.	Ovo izvješće prikazuje raspored sati prema određenom studiju kojeg student pohađa ili prema nastavniku koji održava nastavu.	Sustav studiranje

Slika 28. Popis funkcionalnih zahtjeva po projektu

5.2.10. Izvješća

Slika 29. prikazuje izvješće Popis rizika koje sadrži sve podatke o rizicima te u koloni „Odabrana kontrola“ prikazuje samo one kontrole koje su odabrane.

Popis rizika					
Opis rizika:	Odgovorna osoba:	Datum početak:	Datum završetak:	Naziv kontrole:	Odabrana kontrola:
Osoblje neupitno organizaciju preko završetka izvršenog projekta	Analističar sustava	12.6.2021.		Određiti odgovornosti	Određiti odgovornosti
				Ostale kontrole	Ostale kontrole
Projekta nevažećih kontrakta u sastavu	Voditelj projekta	18.6.2021.	28.6.2021.	Autentifikacija	Autentifikacija
				Zaštita sustava	Zaštita komunikacije
Nisu im u unutar organizacije upoznati i potpunoći s razvojnim aktivitetom	Voditelj projekta	18.6.2021.	28.6.2021.	Određiti odgovornosti	Određiti odgovornosti
Nemoguće je koristiti datorsku i godišnju kojke u njenoj radnici	Programer	18.6.2021.	28.6.2021.	Provodenje kontrole pristupa	Provodenje kontrole pristupa
				Autentifikacija	
Kraj podataka spominje kvalitetan i siguran rad.	Analističar sustava	22.6.2021.	28.6.2021.	Kontrola podataka	Kontrola podataka
				Zaštita sustava	

Slika 29. Popis rizika

Kod koji omogućuje takav način izvješća prikazan je na ispisu 9.

```
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)

'Me.txtNazivKontrole.Value = „nesto“

'If Odabrana_kontrola Then
'txtNazivKontrole.Visible = True
'Else
'txtNazivKontrole.Visible = False
'End If
End Sub
```

Ispis 9. Kod koji prikazuje samo odabrane kontrole

Izvješće Rad na rizicima na slici 30. prikazuje ime i prezime odgovorne osobe koja radi na riziku, njenu ulogu u samom projektu na koji se rizik veže i ostale detalje o riziku.

Rad na rizicima							
Rad na rizicima							
Naziv rizika:	Ime i prezime:	Naziv projekta:	Opremljeno:	Datum početka:	Datum završetka:	Naziv kontrole:	Odbitna kontrola:
Vulnerabilnost	Ivana	Sustav stручnjaka	Prijava neveličih konsekvenza u vrednosti.	18.6.2021.	28.6.2021.	Zadržati radove	
Zadržati komunikaciju							
						Avtentifikacija	Avtentifikacija
Sustav stручnjaka	Nisu uvećani organizacioni upoznati o potencijalni i razvojnim aktivnostima.			1.6.2021.	28.6.2021.	Održati odgovornosti	Održati odgovornosti
Sustav stручnjaka	Pripremanje zapisane datoteke ugrožava sigurnost podataka na računalu.			28.6.2021.	30.6.2021.	Zadržati radove	Zadržati radove
Akcioniraju sigurnosću							
tipovanje veličinama	Mogućnost krađe osobnih podataka na propinju. Doređe se varovala tajnost podataka.			3.6.2021.	30.6.2021.		

Slika 30. Rad na rizicima

6. Zaključak

Rizici su neizostavni dio svakog projekta. Mogu se pojaviti tijekom svake faze životnog ciklusa projekta i utjecati na njegovu uspješnost. Osobe koje sudjeluju u projektu moraju biti svjesne postojanja raznih rizika te pomoći u njihovom identificiranju. Važno je projektno osoblje obučiti za upravljanje rizicima te međusobno komunicirati o rizicima kako bi se podigla svijest o njihovom mogućem utjecaju na projekt. Potrebno je stvoriti poticajno okruženje za upravljanje projektnim rizicima kako bi projektno osoblje aktivno sudjelovalo u identificiranju, analiziranju, upravljanju i nadziranju rizika.

Kod upravljanja rizicima bitno je uključiti sve projektne sudionike s obzirom da su svi sudionici projekta odgovorni za njegovu uspješnost. S obzirom da je upravljanje rizicima kontinuirani proces nužno je konstantno nadziranje i ažuriranje svih potrebnih stavki novim utvrđenim promjenama. Također, dokumentiranjem akcija i iskustava na projektu stvara se baza znanja koja će olakšati upravljanje kod budućih sličnih projekata. Rizici se ne mogu otkloniti u potpunosti, ali važno ih je svesti na prihvatljivu razinu kako bi krajnji cilj bio ostvaren što bolje i efikasnije.

Aplikacija za upravljanje rizicima pruža mogućnost odgovornim osobama da evidentiraju i prate rizike, od identificiranja do njihove realizacije. Osigurana je sistematicnost pomoću pregleda stanja rizika na pojedinom projektu. Svaka odgovorna osoba može pratiti svoj rad u procesima upravljanja rizicima.

Aplikacija se može proširiti dodatnim funkcionalnostima koje bi omogućile praćenje nakon realizacije rizika, takozvani preostali rizik, i njihovu međusobnu povezanost. Također bi bilo zanimljivo izraditi statističa izvješća koja bi organizaciji dala uvid u učestalost pojavljivanja pojedinih vrsta rizika (naročito generičkih rizika) te učinkovitost u njihovom rješavanju. Za ova izvješća je potrebna velika količina podataka i upravljanje rizicima za više projekata kroz duži vremenski period (nekoliko godina).

Literatura

- [1] Klarin K., *Upravljanje rizicima*, nastavni materijali, Split, listopad 2010.
- [2] Gary Stonebumer, Alice Goguen, Alexis Feringa: *Risk Management Guide for Information Technology Systems*, NIST, 2001.
- [3] Abkowitz, M. D. (2008.) *Operational Risk Management – A Case Study Approach to Effective Planning and Response*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- [4] Zdravko Krakar, Silvana Tomić Rotim, *Upravljanje rizicima u poslovnom sustavu*, Zagreb.
- [5] Dr. E. WallMüeller, *Risk Management for IT and Software Projects*.
- [6] https://security.foi.hr/wiki/index.php/ISO_27005_-_Upravljanje_rizicima.html, posjećeno 1.7.2021.

Prilog A

U tablici su navedena četiri primjera prepoznatih prijetnje i ranjivosti sustava, te je određena razina rizika metodom određivanja vjerojatnosti prijetnje (A) i veličine utjecaja prijetnje (B) na ranjivost sustava. Usporedba dobivenih rezultata sa referentnom tablicom daje razine rizika za svaki od četiri problema (zadnja tablica).

Rb	Izvor prijetnje	Ostvarenje prijetnje	Ranjivost
1.	SW: Usklađenost strukture podataka u BP	Neusklađeni podaci za šifarnik grada/općine	Informatičari su prepoznali nedostatke u strukturi sustava prilikom testiranja probnih verzija, ali popravci nisu primijenjeni u verziji koja se planira poslati korisniku.
		Neusklađeni podaci o vanjskim partnerima i njihovim nekretninama	
2.	SW: Sigurnost pristupa BP van mreže sustava	Neovlašteni pristup podacima vanjskim partnerima i njihovim nekretninama	Ranjivost baza podataka (npr. Zločudna tehnika SQL injection)
		Neovlašteni pristup procedurama za učitavanje podataka	
3.	HW: Krađa medija	Provala u prostorije poduzeća	Prelazak u nove poslovne prostore nije praćen dodatnom osiguranjem prostorija od provale.
4.	Lokacija: Vatra u sobi sa računalima, nemar pojedinaca	Uključenje protupožarnih prskalica u sobi sa računalima.	Prelazak u nove poslovne prostore nije praćen dodatnom opremom za sigurnost od vatre.

A: Odrediti **vjerojatnosti prijetnji** - potrebno je uzeti u obzir nekoliko čimbenika:

- Motivaciju i sposobnost izvora prijetnje,
- Prirodu ranjivosti,
- Postojanje i učinkovitost postojećih kontrola.

Odrediti vjerojatnost prijetnje za sva četiri primjera iz tablice (uz prepostavku postojanja i prepoznavanja gore spomenutih čimbenika).

1. **Srednja** – motivacija je niska (programeri će uskoro popraviti problem), ranjivost je srednja (treba korisnika upozoriti da ne koristi problematične funkcionalnosti sustava) a kontrola nema te je njihova učinkovitost minimalna odnosno opasnost je maksimalna.

2. **Srednja** - motivacija nekoga da neovlašteno pristupi je srednja, ranjivost je velika ali su ugrađene dostatne kontrole (programerima je poznata ovakva ranjivost BP te su ugradili kontrole u procedure) te je sigurnost maksimalna.
3. **Niska** - motivacija je niska jer se ne očekuje da će netko stvarno imati koristi od ukradenih medija, ranjivost je niska jer ni poduzeće neće imati veću štetu od takvog čina, dok su privremeno kontrole ipak slabe.
4. **Visoka** – motivacija je srednja, ranjivost je velika a ugrađene kontrole su slabe jer se tek prešlo u novi prostor.

B: Odrediti **utjecaj na ranjivost** 4 primjera iz tablice uspoređujući ih sa opisom utjecaja iz tablice desno.

Veličina utjecaja	Opis utjecaja na ranjivost
Visok	Primjer ranjivosti sustava: (1) Vrlo veliki gubitak važnih sredstava ili resursa, (2) Značajno kršenje ili sprječavanje organizacijske misije, ugleda ili zanimanja, (3) Rezultat mogu biti izgubljeni ljudski životi ili ozbiljne ozljede.
Srednji	Primjer ranjivosti sustava: (1) Veliki gubitak sredstava ili resursa, (2) Određeno kršenje organizacijske misije, ugleda ili zanimanja, (3) Rezultat mogu biti ozljede ljudi.
Nizak	Primjer ranjivosti sustava: (1) Gubitak nekih sredstava ili resursa, (2) Zabilježeno pojedinačno kršenje organizacijske misije, ugleda ili zanimanja.

1. **Nizak** – moguć je gubitak samo dijela podataka ili pojedinačni problemi u korištenju sustava.
2. **Srednji** – realizacija SQL *injection* prijetnje bi značila veliki gubitak resursa u BP i određene probleme u funkcioniranju poduzeća kroz neko vrijeme (vjerojatno kraće).
3. **Nizak** – sustav i funkcioniranje poduzeća ne bi bili znatnije ugroženi.
4. **Visok** – vatra u sobi sa računalima imala bi za posljedicu vrlo veliki gubitak resursa poduzeća, probleme u funkcioniranju i misiji, a moguće su i ljudske žrtve.

C: Odrediti **rizik** za 4 primjera pregledom rezultata po parametrima **razine vjerojatnosti** i veličine **utjecaja** pomoću referentne tablice desno.

<i>Razina vjerojatnosti</i>	<i>Veličina utjecaja</i>	Nizak (10)	Srednji (50)	Visok (100)
Visok (1,0)	Nizak $10 \times 1,0 = 10$	Srednji $50 \times 1,0 = 50$	Visok $100 \times 1,0 = 100$	
Srednji (0,5)	Nizak $10 \times 0,5 = 5$	Srednji $50 \times 0,5 = 25$	Srednji $100 \times 0,5 = 50$	
Nizak (0,1)	Nizak $10 \times 0,1 = 1$	Nizak $50 \times 0,1 = 5$	Nizak $100 \times 0,1 = 10$	

Rezultat:

	1.	2.	3.	4.
Vjerojatnost prijetnje	SREDNJA	SREDNJA	NISKA	VISOKA
Utjecaj na prijetnju	NIZAK	SREDNJI	NIZAK	VISOK
RIZIK:	NIZAK	SREDNJI	NIZAK	VISOK